

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/myjka-cisnieniowa-stihl-re-80-90-bar-450-lh-1-7-kw-p-1618.html>



Myjka ciśnieniowa STIHL RE 80

Cena brutto	529,00 zł
Cena netto	430,08 zł
Cena poprzednia	579,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RE020114538
Kod EAN	886661316403
Producent	STIHL

Opis produktu

STIHL RE 80 to podstawowa myjka STIHL w wersji jezdnej — z kołami i wysuwanym uchwytem, dzięki którym toczy się ją po podjeździe zamiast dźwigać. Parametry są takie same jak w kompaktowym RE 80 X: 1,7 kW, 90 barów ciśnienia roboczego, do 430 l/h. **Model jest obecnie na wyprzedaży.**

Dla kogo jest ta myjka

Dla domu z podjazdem, tarasem i autem — wszędzie tam, gdzie myjka musi się przemieszczać, a nie stać w jednym miejscu. To rozsądny pierwszy sprzęt: oryginalna pompa aluminiowa STIHL i dostęp do pełnej gamy akcesoriów za cenę, jakiej zwykle oczekuje się od maszyn bezmarkowych. Do regularnego mycia dużych powierzchni kostki lepiej sprawdzi się mocniejszy model z serii PLUS.

Dane techniczne

Ciśnienie robocze	90 bar
Ciśnienie maksymalne	120 bar
Wydajność (przepływ wody)	330-430 l/h
Moc przyłączeniowa	1,7 kW
Zasilanie	230 V
Silnik	uniwersalny
Pompa	aluminiowa
Wąż wysokociśnieniowy	5 m
Bęben na wąż	nie
Masa	7-7,5 kg
Maks. temperatura wody na wlocie	40 °C
Zasysanie środka czyszczącego	tak

Co dostajesz w komplecie

W zestawie jest lanca z regulowaną dyszą płaską oraz osobna dysza rotacyjna do trudniejszego brudu. Myjka ma wbudowane zasysanie środka czyszczącego, a po zwolnieniu spustu pompa wyłącza się automatycznie — nie pracuje na sucho i nie grzeje się bez potrzeby. Szczotka nie wchodzi w skład kompletu w żadnym modelu STIHL, dokupuje się ją osobno.

Warto dobrać od razu

- **Przystawka RA 90** — 255 mm, taras i podjazd bez rozbryzgu i bez smug (179 zł)
- **Obrotowa szczotka myjąca** — napędzana wodą, miękkie włosie — zdejmuje film drogowy bez rysowania lakieru (269 zł)
- **Szczotka do dużych powierzchni** — 285 mm, z gumową ściągaczką do szyb — myje i zbiera wodę bez zacieków (149 zł)

- **Dysza do pianowania** — zbiornik 1 l, gęsta piana zamiast rozpylonej cieczy — mniej chemii i mniej szorowania (149 zł)
- **Filtr do wody 3/4"** — chroni pompę przed piaskiem i rdzą — obowiązkowy przy studni i starej instalacji (36 zł)
- **STIHL CC 100, 1 l** — szampon z woskiem, pH 6,5, efekt perlenia wody (29 zł)

O czym pamiętać przy podłączeniu

Myjka potrzebuje stałego dopływu wody o wydajności nie niższej niż jej własny przepływ — przy słabym ciśnieniu w instalacji pompa zaciąga powietrze i traci moc. Jeśli zasilasz sprzęt ze studni, zbiornika lub starej instalacji, filtr na wlocie nie jest opcją, tylko warunkiem gwarancji: piasek i rdza to najczęstsza przyczyna zatarcia pompy. Po sezonie opróżnij myjkę z wody i przechowuj ją w temperaturze dodatniej — zamarznięta woda rozsada głowicę.

Zakup u autoryzowanego dealera STIHL

Karbon2 w Zabrzu jest autoryzowanym dealerem STIHL z własnym serwisem. Myjkę odbierzesz sprawdzoną i gotową do pracy, z wypełnioną kartą gwarancyjną. Naprawy i przeglądy wykonujemy na miejscu, bez odsyłania sprzętu do centrali — a części eksploatacyjne, dysze i uszczelnienia mamy pod ręką. Wysyłamy kurierem na terenie całego kraju.

Serwis i części STIHL w Zabrzu

Jesteśmy autoryzowanym serwisem STIHL – naprawiamy w gwarancji i po gwarancji, a części zamienne i osprzęt tnący mamy na miejscu. Serwis i części: 539 092 879.

Kup online w autoryzowanym salonie STIHL

Zamówienie złożysz w naszym sklepie internetowym o każdej porze. Wysyłamy kurierem InPost lub DHL, do Paczkomatu InPost albo automatu DHL POP, a zapłacisz przelewem, przez PayU lub przy odbiorze.

EASY PROTECT – nawet 3 lata dodatkowej ochrony

Sprzęt, który ma pracować latami, warto zabezpieczyć na dłużej. **EASY PROTECT** przedłuża ochronę serwisową o 1, 2 lub 3 lata.

- naprawy w autoryzowanych serwisach do wartości sprzętu, a gdy naprawa się nie opłaca – wymiana urządzenia
- naprawa w trybie door to door – odbiór kurierem albo naprawa u klienta
- ochrona jest przypisana do urządzenia i zostaje przy nim także po odsprzedaży
- ochronę możesz dokupić do 90 dni od zakupu sprzętu

Przykładowe ceny dla sprzętu o wartości 200–699 zł:

49 zł	69 zł	99 zł
Ceny brutto według tabeli opłat EASY PROTECT.		

Zalety

ZALETY:

- • Bezszczotkowy silnik indukcyjny - cicha (80 dB), ekonomiczna i niezawodna praca
- • Lekka konstrukcja (7,5 kg) - łatwa w obsłudze, przenoszeniu i manewrowaniu
- • Stabilna wydajność 450 l/h - szybkie czyszczenie dużych powierzchni
- • Ciśnienie 90 bar idealne do drewna i elewacji - skuteczne bez

uszkodzenia

- • Ergonomiczny pistolet z miękkim uchwytem - wygodna praca przez cały dzień
- • Pozycja postojowa na urządzeniu - praktyczne odkładanie pistoletu bez szukania podparcia
- • Bezszkodliwe dla zdrowia - emisja 80 dB(A) - cicha praca blisko sąsiadów
- • Szybkozłączka - natychmiastowe połączenie i rozłączenie węża
- • Solidna konstrukcja STIHL - gwarancja 2 lata, dostęp do części zamiennych

ZASTOSOWANIE:

- • Czyszczenie drewnianych tarasów i podłóg - regeneracja oraz pielęgnacja bez uszkodzenia
- • Mycie elewacji domów i budynków - usuwanie brudu, mchu, zieleniny i osadów
- • Czyszczenie ścieżek, posadzek i placów - szybkie usunięcie zanieczyszczeń
- • Mycie samochodu i motocykla - bezpieczne dla lakieru bez wysokiego ciśnienia
- • Czyszczenie mebli ogrodowych i elementów plastikowych - efektywne bez ryzyka
- • Prace przygotowawcze przed malowaniem - oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń
- • Czyszczenie bramy garażowej i elementów metalowych - usuwanie rdzy i zabrudzeń
- • Ogrody i tereny przydomowe - uniwersalne prace czyszczące bez ograniczeń

STIHL RE 80 czy STIHL RE 90?

STIHL RE 80 czy STIHL RE 90?

[STIHL RE 90](#) ma wyższe ciśnienie robocze (100 bar zamiast 90) i wąż 6 m zamiast 5 m.

Zasilanie / pobór mocy	230 V, 1,7 kW	230 V, 2,1 kW
Ciśnienie robocze / maks.	90 / 120 bar	100 / 130 bar
Maks. wydajność pompy	430 l/h	440 l/h
Wąż wysokociśnieniowy	5 m	6 m
Maks. temperatura wody zasilającej	40 °C	40 °C
Ciężar	7,5 kg	8,0 kg

Dane: katalog STIHL 2026.

Pozostałe modele w kategorii [myjki ciśnieniowe STIHL](#).

Akcesoria do STIHL RE 80

Akcesoria do STIHL RE 80

- **Akcesoria pasujące do STIHL RE 80** (według opisu produktu) – [dysza do pianowania \(RE 80 – RE 140 PLUS\)](#), [obrotowa szczotka myjąca \(RE 80 – RE 170 PLUS\)](#).
- **Filtr wody** – [filtr do wody 3/4"](#) chroni pompę przed piaskiem i zanieczyszczeniami z wody zasilającej.
- **Mycie auta** – [środek STIHL CC 100 z woskiem](#).
- **Zasilanie** – gniazdo 230 V; przedłużacz o odpowiednim przekroju, rozwinięty w całości. Maks. temperatura wody zasilającej: 40 °C.

Pytania o STIHL RE 80

Pytania o STIHL RE 80

Jakie ciśnienie ma STIHL RE 80?

Ciśnienie robocze 90 bar, maksymalne dopuszczalne 120 bar (katalog STIHL).

Ile wody zużywa?

Maks. wydajność pompy to 430 l/h.

Jak długi jest wąż?

5 m węża wysokociśnieniowego.

Czy mogę podłączyć ciepłą wodę?

Tak, do 40 °C – tyle wynosi maks. temperatura wody zasilającej.

Czy mogę kupić na raty?

Tak – przy zamówieniu od 300 zł: **10 rat 0%** na STIHL w Credit Agricole.

Gdzie serwisować myjkę?

W autoryzowanym serwisie STIHL w Zabrze, ul. Hagera 6: 539 092 879.