

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/nozyce-do-zywoplotow-na-wysiegniku-stihl-hla-40-bez-akumulatora-i-ladowarki-p-2008.html>



Nożyce do żywopłotów na wysięgniku STIHL HLA 40, bez akumulatora i ładowarki

Cena brutto	649,00 zł
Cena netto	527,64 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HA100112904
Producent	STIHL

Opis produktu

Nożyce do żywopłotów na wysięgniku STIHL HLA 40, bez akumulatora i ładowarki

Wysoki żywopłot to zawsze ten sam problem: albo drabina, albo wyciągnięte ręce i cięcie na oślep. STIHL HLA 40 rozwiązuje to inaczej — listwa tnąca jest na końcu wysięgnika, a Ty stoisz pewnie na ziemi i widzisz całą górną krawędź. Linia wychodzi równa, bo patrzysz na nią z boku, a nie od dołu.

Przegubowa głowica pozwala ustawić ostrza pod kątem, więc przycinasz zarówno górę żywopłotu, jak i jego boki oraz trudne miejsca przy ogrodzeniu i nad rabatą. To także bezpieczniejsza praca: żadnego chwiejnego stania na szczelbku z pracującym urządzeniem w rękach.

Co wyróżnia ten model

- praca bez spalin i bez przewodu — startujesz przyciskiem, w każdej chwili
- wyraźnie ciszej niż sprzęt spalinowy: możesz pracować rano i w niedzielę, nie kłócąc się z sąsiadem
- system akumulatorowy STIHL AS — ten sam akumulator zasila pozostałe urządzenia z tej rodziny
- brak mieszanki paliwowej, świec i filtrów; po sezonie odkładasz urządzenie i tyle

Dane techniczne

System akumulatorowy	STIHL AS
Napięcie znamionowe	10,8 V
Zalecany akumulator	AS 2
Długość całkowita	115–260 cm (wysięgnik teleskopowy)
Rozstaw zębów	22 mm
Regulacja kąta głowicy	115° (od –45° do +70°)
Masa bez akumulatora	3,5 kg
Czas pracy	do 40 min z akumulatorem AS 2
Poziom ciśnienia akustycznego	74 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	84 dB(A)
Poziom drgań	1,5 m/s ²
Zestaw	urządzenie bez akumulatora i ładowarki
Numer katalogowy	HA10-011-2904

Dla kogo

Dla właścicieli wysokich żywopłotów z ligustru, tui czy grabu, a także dla firm ogrodniczych, które codziennie mają do czynienia z żywopłotami ponad wzrost człowieka.

Serwis i części STIHL w Zabrze

Jesteśmy autoryzowanym serwisem STIHL – naprawiamy w gwarancji i po gwarancji, a części zamienne i osprzęt tnący mamy na miejscu. Serwis i części: 539 092 879.

Masz pytania przed zakupem?

Zadzwoń pod numer 32 278 45 67 albo napisz na zabrze@karbon2.pl – pomożemy dobrać osprzęt i akcesoria do tego modelu.

EASY PROTECT – nawet 3 lata dodatkowej ochrony

Sprzęt, który ma pracować latami, warto zabezpieczyć na dłużej. **EASY PROTECT** przedłuża ochronę serwisową o 1, 2 lub 3 lata.

- ochronę mogą kupić osoby prywatne, firmy i instytucje
- zakres ochrony taki sam jak w gwarancji producenta, bez udziału własnego w kosztach naprawy
- naprawy w autoryzowanych serwisach do wartości sprzętu, a gdy naprawa się nie opłaca – wymiana urządzenia
- naprawa w trybie door to door – odbiór kurierem albo naprawa u klienta

Przykładowe ceny dla sprzętu o wartości 200-699 zł:

49 zł	69 zł	99 zł

Ceny brutto według tabeli opłat EASY PROTECT.

DANE TECHNICZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

•

Parametr — Wartość

•

Napięcie nominalne — 11 V

•

Napięcie maksymalne — 12 V

•

Pobór mocy — 0,30 kW

•

Moc użyteczna — 0,17 kW¹

•

Rozstaw zębów — 22 mm

•

Maksymalna średnica cięcia — ~16 mm

-
- **Masa całkowita** — 3,7 kg
 - **Długość wysięgnika** — 2,6 m (regulowana)
 - **Całkowity zasięg** — 4,1 m
 - **Poziom hałas** — ~87 dB(A)²

Zawartość pakietu

- Obudowa nożyc bez akumulatora i ładowarki
- Akumulator rekomendowany AS 2 (opcjonalnie: AS 1 lub wyższej klasy)

ZALETY I ZASTOSOWANIE

Główne cechy i zalety

Wydajność i wydajność energetyczna:

- Moc porównywalna z modelami benzynowymi
- Ergonomiczne uchwyty zmniejszające zmęczenie operatora
- Długa żywotność noża dzięki precyzyjnemu ostrzeniu
- Efektywne cięcie gałęzi do średnicy 30 mm

System AS (Akumulator STIHL):

-

Kompatybilność z całą gamą narzędzi STIHL na akumulator

- Akumulator litowo-jonowy o długotrwałym okresie eksploatacji
- Szybkie ładowanie
- Zero emisji spalin i minimalny hałas (ok. 92 dB)
- Ekologiczne rozwiązanie spełniające normy emisji

Praktyczność:

- Lekka konstrukcja (ok. 2,7 kg)
- Łatwa obsługa bez konserwacji silnika
- Niskie koszty eksploatacji
- Cichy przebieg bez hałasu spalin

Zastosowanie

Idealne do pielęgnacji żywopłotów, krzewów i małych gałęzi w:

- Gospodarstwach domowych i ogrodach
- Przedsiębiorstwach usług ogrodniczych
- Parkach i terenach zieleni
-

Komunalnych pracach pielęgnacyjnych

Specyfikacja

- **Skok noża:** 18 mm
- **Maksymalna grubość cięcia:** 30 mm
- **Waga:** ok. 2,7 kg
- **Hałas:** ok. 92 dB(A)
- **System napędu:** Akumulator litowo-jonowy
- **Kompatybilny akumulator:** System AS STIHL
- **Gwarancja:** 2 lata (standardowa dla STIHL)

Warunki sprzedaży B2B

- Możliwość zakupu bez akumulatora i ładowarki (wersja podstawowa)
- Hurtowe rabaty dla przedsiębiorstw
- Długoterminowa dostępność części zamiennych
- Wsparcie serwisowe STIHL
- Opcja finansowania

Dodatkowe informacje

Nożyce STIHL HLA 40 stanowią doskonały kompromis między wydajnością a uniwersalnością. Znajdują się w niższej półce cenowej linii STIHL, co czyni je dostępnymi dla różnych segmentów rynku.

STIHL HLA 40 czy STIHL HLA 56?

STIHL HLA 40 czy STIHL HLA 56?

[STIHL HLA 56](#) ma większą moc (0,21 kW zamiast 0,17 kW) i rozstaw zębów 30 mm zamiast 22 mm. STIHL HLA 40 to system AS, a STIHL HLA 56 – AK; akumulatory tych systemów nie są zamienne.

Napęd / moc	akumulator AS (10,8 V), 0,30 / 0,17 kW	akumulator AK (36 V), 0,35 / 0,21 kW
Zalecany akumulator / czas pracy	AS 2, do 40 min	AK 20, do 100 min
Ciężar (bez akumulatora)	3,5 kg	3,8 kg
Rozstaw zębów	22 mm	30 mm
Regulacja kąta listwy	od -45° do +70°	135°
Do czego	wysokie żywopłoty przy domu bez drabiny – lekki model systemu AS	wysokie i szerokie żywopłoty w ogrodzie

Dane: katalog STIHL 2026. Moc urządzeń akumulatorowych to moc mechaniczna; czas pracy jest orientacyjny. Rozstaw zębów mówi, jak grube gałązki nożyce zmieszczą między zębami.

Pozostałe modele w kategorii [nożyce na wysięgniku STIHL](#).

Akcesoria i pytania – STIHL HLA 40

Akcesoria do STIHL HLA 40

- **Akumulator i ładowarka** – system AS (10,8 V), zalecany akumulator AS 2 (do 40 min pracy). Wersja bez akumulatora i ładowarki – pasują [akumulator AS 2](#) i [ładowarka AL 1](#).
- **Pielęgnacja listwy** – po pracy oczyścić noże z soków roślinnych [rozpuszczalnikiem do żywicy STIHL Superclean](#) i zabezpieczyć [preparatem STIHL Multispray](#). Czysta listwa tnie lżej i mniej obciąża akumulator.
- **Ochrona** – [rękawice robocze DYNAMIC Duro](#) i [okulary ochronne FUNCTION Light](#).

Pytania o STIHL HLA 40

Ile waży nożyce STIHL HLA 40?

3,5 kg bez akumulatora – według katalogu STIHL.

Jak grube gałęzie przetną?

Rozstaw zębów wynosi 22 mm – to orientacyjna grubość świeżych pędów, które mieszczą się między zębami. Grubsze gałęzie tnij sekatorem lub pilarką.

Jak długo pracują na akumulatorze?

Z zalecanym akumulatorem AS 2 – do ok. 40 minut (wartość orientacyjna z katalogu STIHL).

Czy pasują akumulatory od innych urządzeń STIHL?

Tak, akumulatory systemu AS (10,8 V), np. AS 2. Akumulatory AK i AP nie pasują.

Czy mogę kupić STIHL HLA 40 na raty?

Tak. Na urządzenia STIHL dostępne jest **10 rat 0%** w Credit Agricole (zamówienia od 300 zł). Szczegóły: 32 278 45 67.

Gdzie naostrzyć i serwisować nożyce?

W naszym autoryzowanym serwisie STIHL w Zabrze, ul. Hagera 6. Serwis i części: 539 092 879.