

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/opryskiwacz-spalinowy-stihl-sr-200-p-344.html>

Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 200



Cena brutto	2 899,00 zł
Cena netto	2 356,91 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42410112603
Kod EAN	886661203437
Producent	STIHL

Opis produktu

Opryskiwacz spalinowy STIHL SR 200

STIHL SR 200 to lekki, poręczny opryskiwacz spalinowy przeznaczony do ochrony roślin na średnich powierzchniach – w sadach, ogrodach, szkółkach oraz na działkach. Wyposażony w wydajny dwusuwowy silnik STIHL o pojemności 27,2 cm³ i mocy 0,8 kW, wytwarza strumień powietrza o wydajności 780 m³/h, który rozbija ciecz roboczą na drobną mgłę i wynosi ją na odległość do około 9 metrów.

Trzy tryby rozpylania

Trzystopniowa regulacja pozwala dobrać intensywność strumienia do zabiegu i do rośliny: delikatniejsze ustawienie do młodych nasadzeń i warzyw, mocniejsze do gęstych krzewów i koron niskich drzew owocowych. Efektem jest równomierne pokrycie preparatem, także od spodu liści, gdzie osiedla się większość szkodników – a to właśnie różnica, której nie da się osiągnąć opryskiwaczem ciśnieniowym.

Najlżejszy opryskiwacz plecakowy w serii SR

Przy masie 7,8 kg SR 200 jest o ponad cztery kilogramy lżejszy od modeli SR 430 (12,2 kg) i SR 450 (12,8 kg). Przy pracy w szkółce, na plantacji krzewów jagodowych, w tunelu foliowym, na pochyłym terenie albo w ogrodzie pełnym wąskich przejść między nasadzeniami największym problemem nie jest zasięg, tylko manewrowanie z ciężarem na plecach. Lżejsze urządzenie oznacza mniej przerw, mniej obciążony kręgosłup i bezpieczniejszą pracę na nierównym gruncie. To również naturalny wybór dla osób, które opryskują sezonowo i nie chcą walczyć z 13-kilogramową maszyną kilka razy w roku.

Najcichszy w serii SR

Poziom ciśnienia akustycznego 93 dB(A) i moc akustyczna 104 dB(A) to najniższe wartości wśród opryskiwaczy spalinowych STIHL – o 6 dB mniej niż SR 430 i o 8 dB mniej niż SR 450. Przy pracy w pobliżu zabudowań albo przez kilka godzin dziennie różnica jest odczuwalna. Niska wartość drgań na uchwycie (1,1 m/s²) dodatkowo ogranicza zmęczenie dłoni.

Ekonomia pracy

Silnik o pojemności skokowej 27 cm³ i emisji 848 g CO₂/kWh zużywa wyraźnie mniej paliwa niż jednostki 63 cm³ z modeli SR 430 i SR 450. Zbiornik cieczy 10 litrów jest dobrany do tej klasy urządzenia – wystarcza na pełny zabieg na typowej działce, a jednocześnie nie dokłada zbędnych kilogramów.

Najważniejsze zalety

- Masa ok. 7,8 kg – najlżejszy opryskiwacz spalinowy w serii SR
- Zbiornik 10 l cieczy roboczej
- Zasięg oprysku do ok. 9 m, nadmuch 780 m³/h

- Trzystopniowa regulacja rozpylania
- Najniższy hałas w serii SR: 93 dB(A)
- Niskie drgania 1,1 m/s² – mniejsze zmęczenie dłoni
- Ekonomiczny silnik 27,2 cm³ / 0,8 kW, 848 g CO₂/kWh
- Wygodna konstrukcja plecakowa z szelkami

Dane techniczne

Pojemność zbiornika	10 l
Silnik	dwusuwowy STIHL
Pojemność skokowa	ok. 27,2 cm ³
Moc	0,8 kW
Ciężar	ok. 7,8 kg
Maks. zasięg natrysku poziomo	do ok. 9 m
Maks. przepływ powietrza	780 m ³ /h
Tryby rozpylania	3-stopniowa regulacja
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	104 dB(A)
Wartość wibracji z prawej	1,1 m/s ²
CO ₂	848 g/kWh
Zastosowanie	sady, ogrody, działki, szkółki, krzewy, rośliny uprawne
Numer katalogowy	42410112603

Najczęściej zadawane pytania

Czym opryskiwacz spalinowy różni się od ciśnieniowego?

Ciśnieniowy podaje ciecz przez lancę i dyszę pod ciśnieniem – działa blisko rośliny. Spalinowy wytwarza silny strumień powietrza, który rozbija ciecz na mgłę i wynosi ją na kilka-kilkanaście metrów, pozwalając opryskać korony drzew z ziemi i pokryć preparatem spód liści.

Który opryskiwacz plecakowy jest najlżejszy?

Wśród opryskiwaczy spalinowych STIHL – SR 200 z masą 7,8 kg. Modele SR 430 (12,2 kg) i SR 450 (12,8 kg) są mocniejsze, ale wyraźnie cięższe.

Czy 9 metrów zasięgu wystarczy do sadu?

Do niskopiennych drzew owocowych, krzewów jagodowych i upraw tunelowych – tak. Przy wysokich drzewach i dużych areałach lepiej sprawdzi się SR 430 lub SR 450 z zasięgiem do 14,5 m.

Czy opryskiwacz spalinowy trzeba nosić przez cały zabieg?

Tak, to konstrukcja plecakowa – dlatego masa ma tu znaczenie. Przy pełnym zbiorniku SR 200 obciąża plecy ok. 18 kg, a SR 450 ok. 27 kg.

Jaką mieszankę stosować?

Mieszankę benzyny z olejem do silników dwusuwowych w proporcji podanej w instrukcji STIHL. Polecamy gotowe paliwo alkilatowe STIHL MotoMix – nie starzeje się w zbiorniku i wydłuża żywotność silnika.

Wysyłka w 24 godziny

Produkty oznaczone jako dostępne wysyłamy w ciągu 24 godzin. Aktualną dostępność, czas wysyłki i koszt dostawy widzisz przy produkcie, zanim dodasz go do koszyka.

Serwis i części STIHL w Zabrze

Jesteśmy autoryzowanym serwisem STIHL – naprawiamy w gwarancji i po gwarancji, a części zamienne i osprzęt tnący mamy na miejscu. Serwis i części: 539 092 879.

Spokój na lata z EASY PROTECT

Nie chcesz martwić się kosztami napraw po gwarancji? **EASY PROTECT** przedłuża ochronę serwisową o 1, 2 lub 3 lata.

- ochrona jest przypisana do urządzenia i zostaje przy nim także po odsprzedaży
- ochronę możesz dokupić do 90 dni od zakupu sprzętu
- ochronę mogą kupić osoby prywatne, firmy i instytucje
- zakres ochrony taki sam jak w gwarancji producenta, bez udziału własnego w kosztach naprawy

Przykładowe ceny dla sprzętu o wartości 2700-3199 zł:

--	--	--

299 zł	399 zł	499 zł
Ceny brutto według tabeli opłat EASY PROTECT.		

STIHL SR 200 czy STIHL SR 430?

STIHL SR 200 czy STIHL SR 430?

[STIHL SR 430](#) ma większy zasięg (14,5 m) i zbiornik 14 l.

Silnik	27,2 cm ³	63,3 cm ³
Zbiornik na ciecz	10 l	14 l
Maks. zasięg w poziomie	9,0 m	14,5 m
Wydajność turbiny	780 m ³ /h	1300 m ³ /h
Rozsypywanie granulatu	-	-
Ciężar	7,8 kg	12,2 kg
Do czego	opryski w przydomowych sadach i ogrodach	sady, szkółki i plantacje - zasięg do 14,5 m

Dane: katalog STIHL 2026.

Pozostałe modele w kategorii [opryskiwacze STIHL](#).

Akcesoria do STIHL SR 200

Akcesoria do STIHL SR 200

- **Paliwo** – mieszanka benzyny z olejem 1:50: [STIHL HP Super 1 l z dozownikiem](#) lub [HP Ultra](#), [butelka do mieszanki](#), [kanister KOMBI](#).
- **Ochrona przy opryskach** – rękawice odporne na środki chemiczne, okulary lub osłona twarzy i ochrona dróg oddechowych zgodnie z etykietą środka ochrony roślin; przy silniku spalinowym także ochronniki słuchu – np. [osłona twarzy i słuchu FUNCTION GPA 24](#).
- **Po pracy** – opróżnij i przepłucz zbiornik oraz przewody czystą wodą.

Pytania o STIHL SR 200

Pytania o STIHL SR 200

Jaki zasięg ma STIHL SR 200?

Do 9,0 m w poziomie (katalog STIHL).

Ile mieści zbiornik?

10 l cieczy.

Ile waży?

7,8 kg bez paliwa i cieczy (katalog STIHL).

Jaką mieszankę paliwa stosować?

Benzynę bezołowiową z olejem do silników dwusuwowych w proporcji **1:50**.

Czy mogę kupić STIHL SR 200 na raty?

Tak. Na urządzenia STIHL dostępne jest **10 rat 0%** w Credit Agricole.