

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-162-p-1347.html>

## Pilarka spalinowa STIHL MS 162



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>719,00 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>584,55 zł</b>    |
| Cena poprzednia  | <b>899,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>11482000361</b>  |
| Kod EAN          | <b>886661459780</b> |
| Producent        | <b>STIHL</b>        |

### Opis produktu

#### Pilarka spalinowa STIHL MS 162

Pilarka spalinowa STIHL MS 162 to najprostszy i najtańszy sposób, żeby mieć w garażu sprzęt z prawdziwym silnikiem STIHL. Moc 1,2 kW (1,6 KM) przy pojemności 30,1 cm<sup>3</sup> i masie 4,5 kg bez zestawu tnącego daje narzędzie, którym da się pracować godzinę bez odkładania, a które jednocześnie poradzi sobie z drewnem opałowym, gałęziami i deskami.

#### Dla kogo jest MS 162

Dla osoby, która kupuje pilarkę pierwszy raz. Przycinanie sadu, cięcie gałęzi po wichurze, przygotowanie drewna do kominka, rozbiórka starych palet i desek, porządki po burzy – to zakres, w którym MS 162 pracuje spokojnie przez lata. Jeśli tniesz kilkanaście razy w sezonie, mocniejsza maszyna byłaby wydatkiem, którego nie wykorzystasz.

#### Silnik 2-MIX - mniej paliwa, mniej spalin

Sercem pilarki jest dwusuwowy silnik STIHL 2-MIX. Podczas przepłukiwania cylindra oddziela on spaliny od świeżej mieszanki warstwą czystego powietrza. W praktyce oznacza to do 20% niższe zużycie paliwa i do 50% mniejszą emisję spalin niż w klasycznym dwusuwie – czyli rzadsze tankowanie i mniej dymu przy pracy w zamkniętym podwórku.

#### Obsługa bez zaskoczeń

Boczny napinacz łańcucha pozwala wyregulować naciąg zwykłym kluczem uniwersalnym, bez rozkręcania osłony. System antywibracyjny STIHL oddziela uchwyty od zespołu silnika, dzięki czemu drgania przenoszone na dłoń mieszczą się w okolicach 3,0–3,2 m/s<sup>2</sup>. Hamulec łańcucha QuickStop zatrzymuje łańcuch w ułamku sekundy przy odbiciu.

#### Najważniejsze zalety

- Najniższa cena wejścia w spalinowy sprzęt STIHL
- 4,5 kg bez zestawu tnącego – praca bez zmęczenia ramion
- Silnik 2-MIX: do 20% mniej paliwa, do 50% mniej spalin
- Boczny napinacz łańcucha regulowany kluczem z zestawu
- Skuteczny system antywibracyjny i hamulec QuickStop
- Bogaty zestaw: oleje, klucz, osłona prowadnicy w komplecie

#### Dane techniczne

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Moc                      | 1,2 kW (1,6 KM)        |
| Pojemność skokowa        | 30,1 cm <sup>3</sup>   |
| Typ silnika              | STIHL 2-MIX, dwusuwowy |
| Masa bez zestawu tnącego | ok. 4,5 kg             |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>Długość prowadnicy</b>            | 35 cm                      |
| <b>Podziałka łańcucha</b>            | 3/8" P                     |
| <b>Poziom ciśnienia akustycznego</b> | 100 dB(A)                  |
| <b>Poziom mocy akustycznej</b>       | 111 dB(A)                  |
| <b>Wibracje lewa / prawa</b>         | 3,2 / 3,0 m/s <sup>2</sup> |
| <b>Numer katalogowy</b>              | 1148 200 0361              |

## W zestawie

Pilarka MS 162, prowadnica 35 cm 1,1 mm, łańcuch 50 ogniw 1,1 mm 3/8", osłona prowadnicy, klucz do łańcucha i świecy, olej HP 0,1 l do mieszanki, olej Forest 1 l do smarowania łańcucha, instrukcja użytkowania.

## Najczęściej zadawane pytania

**Czy MS 162 poradzi sobie z drewnem opałowym?**Tak, przy średnicach do mniej więcej 25–30 cm i przy okazjonalnym cięciu. Jeśli przygotowujesz opał na cały sezon grzewczy co roku, wygodniejsza będzie MS 212 (38,6 cm<sup>3</sup>) lub MS 231 (42,6 cm<sup>3</sup>) – potną szybciej i mniej się zagrzeją.

**Jakiej mieszanki używać?**Benzyna 95 z olejem do dwusuwów STIHL w proporcji 1:50. Najbezpieczniejsze jest gotowe paliwo alkilatowe STIHL MotoMix – nie starzeje się przez dwa lata i nie zakleja gaźnika przy sezonowym używaniu.

## Nie wiesz, czy to model dla Ciebie?

Porównaliśmy cztery najmniejsze pilarki spalinowe STIHL — MS 162, MS 172, MS 182 i MS 212 — pod kątem mocy, masy i tego, do jakiej pracy każda z nich jest stworzona. W poradniku znajdziesz tabelę porównawczą, wyjaśnienie co oznacza dopisek C-BE i różnicę między łańcuchem PM3 a PD3: [Którą pilarkę STIHL wybrać do domu i ogrodu](#).

## Przedłużona ochrona EASY PROTECT

Gwarancja producenta to dopiero początek. Z **EASY PROTECT** przedłużysz ochronę serwisową nawet o kolejne 36 miesięcy i nie dopłacasz do napraw.

- ochrona jest przypisana do urządzenia i zostaje przy nim także po odsprzedaży
- ochronę możesz dokupić do 90 dni od zakupu sprzętu
- ochronę mogą kupić osoby prywatne, firmy i instytucje
- zakres ochrony taki sam jak w gwarancji producenta, bez udziału własnego w kosztach naprawy

### Przykładowe ceny dla sprzętu o wartości 700–1099 zł:

| 89 zł | 129 zł | 179 zł |
|-------|--------|--------|

Ceny brutto według tabeli opłat EASY PROTECT.

## 10 rat 0% na sprzęt STIHL

Zakup możesz rozłożyć na 10 nieoprocentowanych rat w Credit Agricole – wystarczy wybrać tę formę płatności w koszyku (zamówienia od 300 zł). Dostępny jest też system ratalny Santander.

## Masz pytania przed zakupem?

Zadzwoń pod numer 32 278 45 67 albo napisz na [zabrze@karbon2.pl](mailto:zabrze@karbon2.pl) – pomożemy dobrać osprzęt i akcesoria do tego modelu.

## MS 162 czy MS 172?

### MS 162 czy MS 172 - którą wybrać?

To dwie najmniejsze pilarki spalinowe STIHL do domu i ogrodu. Ważą tyle samo, ale [MS 172](#) ma większy silnik i wyraźnie lepszy stosunek masy do mocy.

|                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Pojemność skokowa</b>                   | 30,1 cm <sup>3</sup> | 31,8 cm <sup>3</sup> |
| <b>Moc</b>                                 | 1,2 kW / 1,6 KM      | 1,4 kW / 1,9 KM      |
| <b>Masa (bez paliwa i zestawu tnącego)</b> | 4,5 kg               | 4,5 kg               |
| <b>Stosunek masy do mocy</b>               | 3,8 kg/kW            | 3,2 kg/kW            |
| <b>Podziałka łańcucha</b>                  | 3/8" P               | 3/8" P               |
| <b>Poziom mocy akustycznej</b>             | 111 dB(A)            | 112 dB(A)            |

Dane: katalog STIHL 2026 i stihl.pl.

### Kiedy wystarczy MS 162

Gdy tniesz okazjonalnie: przycinasz gałęzie, porządkujesz ogród po zimie, raz na jakiś czas tniesz cieńsze drewno na opał. To najprostsza i najtańsza pilarka spalinowa STIHL – obsługę ułatwia jedna dźwignia sterująca z funkcją stop.

### Kiedy dopłacić do MS 172

Gdy drewna jest więcej albo jest grubsze. Dodatkowe 0,2 kW przy tej samej masie oznacza szybsze cięcie i mniejsze zmęczenie przy dłuższej pracy. Jeśli chcesz łatwiejszego rozruchu i napinania łańcucha bez narzędzi, zobacz wersję [MS 172 C-  
BE](#).

Szersze porównanie MS 162, MS 172, MS 182 i MS 212 znajdziesz w poradniku [Którą pilarkę STIHL wybrać do domu i ogrodu](#), a wszystkie modele w kategorii [pilarki spalinowe STIHL](#).

## Łańcuch i prowadnica do MS 162

### Łańcuch i prowadnica do STIHL MS 162

MS 162 pracuje z prowadnicą 35 cm i łańcuchem 3/8" P o szerokości ogniwa 1,1 mm – **50 ogniw prowadzących**. Przy prowadnicy 30 cm łańcuch ma 44 ogniwa.

|                                    |                          |                                                 |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
| <a href="#">Prowadnica 35 cm</a>   | 3/8" P, rowek 1,1 mm     | 3005 008 3909                                   |
| <a href="#">Prowadnica 30 cm</a>   | 3/8" P, rowek 1,1 mm     | 3005 000 3905                                   |
| <a href="#">Łańcuch 35 cm</a>      | 3/8" P, 1,1 mm, 50 ogniw | 3610 000 0050 (Micro 3)                         |
| <b>Łańcuch 35 cm - alternatywy</b> | 3/8" P, 1,1 mm, 50 ogniw | 3699 000 0050 (Super 3), 3138 000 0050 (Hexa 3) |

Numerzy według tabel prowadnic i łańcuchów w katalogu STIHL 2026.

### Ostrzenie i części eksploatacyjne

Łańcuch 3/8" P ostrzy się pilnikiem okrągłym 4,0 mm – [pilnik okrągły 4,0 mm](#), wygodniej z [prowadnikiem 2-w-1](#) albo kompletnym [zestawem do ostrzenia 3/8" P](#). Przy wymianie łańcucha warto sprawdzić też [koło napędowe](#) – zużyte szybciej niszczy nowy łańcuch.

Więcej o doborze w poradniku [jak dobrać łańcuch do pilarki STIHL](#) i w kategorii [akcesoria do pilarek STIHL](#).

### Co jeszcze przyda się do STIHL MS 162

- **Mieszanka paliwowa** – pilarka pracuje na mieszance benzyny z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 1:50. Olej [STIHL HP Super 1 l z dozownikiem](#) (lub [HP Ultra](#)) i [butelka 1 l do mieszanki](#) ułatwiają odmierzenie właściwej ilości.
- **Kanister** – [kanister KOMBI 3 l + 1,5 l](#) mieści paliwo i olej do łańcucha w jednym. Na samo paliwo wystarczy [kanister 3 l](#).

- 
- **Olej do łańcucha** – [STIHL SynthPlus 1 l](#), biodegradowalny [BioPlus 1 l](#).
  - **Przegląd we własnym zakresie** – [zestaw serwisowy STIHL nr 18 \(MS 162, MS 172\)](#) zawiera części do okresowej wymiany.
  - **Czyszczenie** – [zestaw Care & Clean do pilarek STIHL MS](#).
  - **Ochrona** – [spodnie antyprzecięciowe STIHL FUNCTION ERGO](#), [hełm ochronny FUNCTION Basic](#) i [rękawice DYNAMIC Duro](#).

Więcej w kategorii [akcesoria do pilarek STIHL](#).

## Pytania o MS 162

### Pytania o STIHL MS 162

#### Ile ogniw ma łańcuch do STIHL MS 162?

Przy prowadnicy 35 cm – **50 ogniw prowadzących**, podziałka 3/8" P, szerokość ogniwa 1,1 mm. Przy prowadnicy 30 cm – 44 ogniwa. Pasujący łańcuch: [łańcuch STIHL 3/8" P 1,1 mm, 50 ogniw](#).

#### Jakim pilnikiem ostrzyć łańcuch MS 162?

Pilnikiem okrągłym 4,0 mm – [pilnik okrągły STIHL 4,0 mm](#). Wygodniej z [prowadnikiem 2-w-1](#), który przy jednym przeciągnięciu ostrzy ząb i wyrównuje ogranicznik zagłębienia.

#### Czym różni się MS 162 od MS 162 C-BE?

[MS 162 C-BE](#) ma rozruch ErgoStart i błyskawiczny napinacz łańcucha, który napina się bez narzędzi. Silnik jest ten sam (30,1 cm³, 1,2 kW), a wersja C-BE waży 4,9 kg zamiast 4,5 kg.

#### Ile waży MS 162?

4,5 kg bez paliwa, prowadnicy i łańcucha. Z prowadnicą 35 cm i łańcuchem – ok. 5,05 kg (dane STIHL).

#### Czy MS 162 można kupić na raty?

Tak. Zakup możesz rozłożyć na 10 nieoprocentowanych rat w Credit Agricole – wybierasz tę formę płatności w koszyku (zamówienia od 300 zł). Dostępny jest też system ratalny Santander.

#### Ile kosztuje przedłużona ochrona EASY PROTECT do MS 162?

Dla sprzętu o wartości 700–1099 zł przedłużona ochrona kosztuje: +1 rok – 89 zł, +2 lata – 129 zł, +3 lata – 179 zł (ceny brutto według tabeli opłat EASY PROTECT). Ochronę można dokupić do 90 dni od zakupu pilarki. [Szczegóły EASY PROTECT](#).