

Link do produktu: <https://www.karbon2sklep.pl/pilarka-spalinowa-stihl-ms-212-p-1353.html>

Pilarka spalinowa STIHL MS 212



Cena brutto	1 649,00 zł
Cena netto	1 340,65 zł
Cena poprzednia	1 799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	11482000139
Kod EAN	886661585328
Producent	STIHL

Opis produktu

Pilarka spalinowa STIHL MS 212

Pilarka spalinowa STIHL MS 212 to najmocniejszy model w rodzinie najmniejszych pilarek spalinowych STIHL do prac wokół domu. Silnik 2-MIX o pojemności 38,6 cm³ osiąga 1,8 kW (2,4 KM) – o 0,2 kW więcej niż MS 182 i o 0,4 kW więcej niż MS 172 – przy tym samym, sprawdzonym zestawie tnącym **3/8" P**.

Więcej mocy przy tym samym zestawie tnącym

MS 212 pracuje z prowadnicą STIHL Light 04 i łańcuchem PM3 o podziałce 3/8" P i grubości ogniwa 1,3 mm – tym samym standardem co MS 172 i MS 182. Łańcuchy, pilniki i prowadnice kupujesz więc te same, a nadwyżka mocy przekłada się na pewniejsze cięcie grubszego drewna, bez spadku obrotów w rzazie.

Do jakich prac

Przygotowanie kilku metrów opału rocznie, cięcie pni po wycinie, karczowanie zadrzewionej działki, prace przy budowie i rozbiórce, obsługa gospodarstwa. Przy tych zadaniach MS 212 ma zapas mocy, więc nie pracuje na granicy swoich możliwości.

Masa, która nie rośnie z mocą

Mimo pojemności skokowej większej o około jedną piątą niż w MS 172 (38,6 wobec 31,8 cm³) pilarka waży 4,6 kg bez paliwa, prowadnicy i łańcucha – tylko 100 g więcej. Stosunek masy do mocy wynosi 2,6 kg/kW (MS 172: 3,2 kg/kW), co czuć po godzinie pracy. System antywibracyjny STIHL utrzymuje drgania na poziomie 3,1 / 3,7 m/s² (uchwyt lewy / prawy).

Najważniejsze zalety

- Silnik 2-MIX 38,6 cm³ o mocy 1,8 kW (2,4 KM)
- Stosunek masy do mocy 2,6 kg/kW – najlepszy w serii MS 162-212
- Łańcuch PM3 3/8" P, 1,3 mm – ten sam standard co w MS 172 i MS 182
- Masa 4,6 kg bez paliwa, prowadnicy i łańcucha
- Kompensator, przezroczysty zbiornik oleju z beznarzędziowym zamknięciem
- Boczny napinacz łańcucha, dźwignia wielofunkcyjna z funkcją stop

Dane techniczne

Typ silnika	STIHL 2-MIX, dwusuwowy jednocylindrowy
Pojemność skokowa	38,6 cm ³
Moc	1,8 kW (2,4 KM)
Masa bez paliwa, prowadnicy i łańcucha	4,6 kg
Masa z prowadnicą i łańcuchem (bez paliwa)	5,28 kg

Stosunek masy do mocy	2,6 kg/kW
Zestaw tnący	prowadnica Light 04, 35 cm, łańcuch PM3
Podziałka łańcucha / grubość ogniwa	3/8" P / 1,3 mm
Zbiornik paliwa / oleju	0,396 l / 0,28 l
Świeca zapłonowa	NGK CMR6H lub STIHL ZK C 10
Poziom ciśnienia / mocy akustycznej	103 dB(A) / 113 dB(A)
Drgania lewa / prawa	3,1 / 3,7 m/s ²
Numer katalogowy	1148 200 0139

Najczęściej zadawane pytania

Jaki łańcuch pasuje do MS 212?Fabrycznie pilarka ma łańcuch PM3 (Picco Micro 3) o podziałce 3/8" P i grubości ogniwa 1,3 mm na prowadnicy Light 04. Instrukcja STIHL przewiduje dla MS 212 koło napędowe 3/8" P, więc przy wymianie trzymaj się tej podziałki.

Czy mogę założyć dłuższą prowadnicę?Fabrycznie STIHL dostarcza MS 212 z prowadnicą Light 04 35 cm. Jeśli rozważasz inną prowadnicę, zapytaj w naszym serwisie – dobierzemy prowadnicę i łańcuch zgodne z zaleceniami STIHL.

Nie wiesz, czy to model dla Ciebie?

Porównaliśmy cztery najmniejsze pilarki spalinowe STIHL — MS 162, MS 172, MS 182 i MS 212 — pod kątem mocy, masy i tego, do jakiej pracy każda z nich jest stworzona. W poradniku znajdziesz tabelę porównawczą, wyjaśnienie co oznacza dopisek C-BE i różnicę między łańcuchem PM3 a PD3: [Którą pilarkę STIHL wybrać do domu i ogrodu](#).

EASY PROTECT – dłuższa ochrona Twojej pilarki

Do tego urządzenia możesz dokupić ochronę serwisową **EASY PROTECT**, która zaczyna działać po gwarancji producenta i przedłuża ochronę o 1, 2 lub 3 lata.

- naprawa w trybie door to door – odbiór kurierem albo naprawa u klienta
- ochrona jest przypisana do urządzenia i zostaje przy nim także po odsprzedaży
- ochronę możesz dokupić do 90 dni od zakupu sprzętu
- ochronę mogą kupić osoby prywatne, firmy i instytucje

Ochrona kosztuje już od 49 zł – cena zależy od wartości urządzenia.

Wysyłka w 24 godziny

Produkty oznaczone jako dostępne wysyłamy w ciągu 24 godzin. Aktualną dostępność, czas wysyłki i koszt dostawy widzisz przy produkcie, zanim dodasz go do koszyka.

Oryginalny sprzęt od autoryzowanego dealera

Kupujesz nowe urządzenie STIHL z autoryzowanej sieci sprzedaży, z gwarancją producenta i fakturą VAT. Karbon2 Sp. z o.o. – Filia Zabrze, ul. Hagera 6, 41-800 Zabrze.

MS 212 czy MS 231?

STIHL MS 212 czy STIHL MS 231?

[STIHL MS 231](#) to kolejny, mocniejszy model po STIHL MS 212. Różnica to 4,0 cm³ pojemności i 0,2 kW mocy, a masa samej pilarki różni się o 0,2 kg.

Pojemność skokowa	38,6 cm ³	42,6 cm ³
Moc	1,8 kW / 2,4 KM	2,0 kW / 2,7 KM
Masa (bez paliwa i zestawu tnącego)	4,6 kg	4,8 kg
Masa z zestawem tnącym	5,3 kg (z prowadnicą 35 cm)	5,5 kg (z prowadnicą 35 cm)
Do czego	regularne cięcie drewna opałowego	drewno opałowe dla właścicieli posesji, rolników i sadowników

Dane: katalog STIHL 2026.

W skrócie:

- **STIHL MS 212** – regularne cięcie drewna opałowego.
- **STIHL MS 231** – drewno opałowe dla właścicieli posesji, rolników i sadowników.

Pozostałe modele porównasz w kategorii [pilarki spalinowe STIHL](#).

Łańcuch i prowadnica do MS 212

Łańcuch i prowadnica do STIHL MS 212

STIHL MS 212 pracuje z łańcuchem 3/8" P o szerokości ogniwa **1,3 mm**. Do prowadnicy 35 cm potrzebny jest łańcuch **50 ogniw**, do prowadnicy 40 cm – 55 ogniw.

Prowadnica Light 04, 35 cm	3/8" P, rowek 1,3 mm	3005 000 4809
Prowadnica Light P04, 35 cm	3/8" P, rowek 1,3 mm	3005 000 7409
Prowadnica Light 04, 40 cm	3/8" P, rowek 1,3 mm	3005 000 4813
Łańcuch 35 cm - Micro 3	3/8" P, 1,3 mm, 50 ogniw	3636 000 0050
Łańcuch 35 cm - Super / Super 3	3/8" P, 1,3 mm, 50 ogniw	3617 000 0050 / 3616 000 0050
Łańcuch 35 cm - Duro 3	3/8" P, 1,3 mm, 50 ogniw	3612 000 0050
Łańcuch 40 cm - Micro 3	3/8" P, 1,3 mm, 55 ogniw	3636 000 0055

Numery według tabel prowadnic i łańcuchów w katalogu STIHL 2026.

Ostrzenie i części eksploatacyjne

Łańcuch 3/8" P ostrzysz pilnikiem okrągłym 4,0 mm – [pilnik okrągły STIHL 4,0 mm](#), [prowadnik 2-w-1 z pilnikiem 4,0 mm](#), [prowadnik z pilnikiem okrągłym 4,0 mm](#) albo [zestaw do ostrzenia łańcuchów 1/4" i 3/8" P](#). Łańcuch Duro 3 ma ostrza z węgla spiekanego i dłużej trzyma ostrość w zabrudzonym drewnie. Przy wymianie łańcucha sprawdź też [koło napędowe](#).

Więcej o doborze w poradniku [jak dobrać łańcuch do pilarki STIHL](#).

Co jeszcze przyda się do STIHL MS 212

- **Mieszanka paliwowa** – pilarka pracuje na mieszance benzyny z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 1:50. Olej [STIHL HP Super 1 l z dozownikiem](#) (lub [HP Ultra](#)) i [butelka 1 l do mieszanki](#) ułatwiają odmierzenie właściwej ilości.
- **Kanister** – [kanister KOMBI 5 l + 3 l](#) mieści paliwo i olej do łańcucha w jednym. Na samo paliwo – [kanister 5 l](#).
- **Olej do łańcucha** – [STIHL SynthPlus 1 l](#), biodegradowalny [BioPlus 1 l](#) albo większe opakowania: [SynthPlus 5 l](#) i [ForestPlus 5 l](#).
- **Czyszczenie** – [zestaw Care & Clean do pilarek STIHL MS](#).
- **Ochrona** – [spodnie antyprzecięciowe STIHL FUNCTION ERGO](#), [hełm ochronny FUNCTION Basic](#) i [rękawice DYNAMIC Duro](#).

Więcej w kategorii [akcesoria do pilarek STIHL](#).

Pytania o MS 212

Pytania o STIHL MS 212

Jaką mieszankę paliwa stosować do STIHL MS 212?

Benzynę bezołowiową z olejem do silników dwusuwowych w proporcji **1:50** – na 1 litr benzyny 20 ml oleju. Najwygodniej odmierzać ją olejem [STIHL HP Super z dozownikiem](#) i w [butelce do mieszanki](#).

Ile waży STIHL MS 212?

Sama pilarka, bez paliwa i zestawu tnącego, waży **4,6 kg**. Z prowadnicą i łańcuchem – 5,3 kg (z prowadnicą 35 cm).

Jaki olej wlać do smarowania łańcucha?

Specjalny olej do łańcuchów, nie olej silnikowy ani przepracowany. Mamy [STIHL SynthPlus](#) i biodegradowalny [STIHL BioPlus](#). Olej łańcuchowy uzupełniaj przy każdym tankowaniu.

Czy mogę kupić STIHL MS 212 na raty?

Tak. Na urządzenia STIHL jest **10 rat 0%** w Credit Agricole. O szczegóły zapytaj w sklepie: 32 278 45 67.

Gdzie serwisować pilarkę po zakupie?

W naszym autoryzowanym serwisie STIHL w Zabrze, ul. Hagera 6. Serwis i części: 539 092 879. Wykonujemy przeglądy, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne.